

PROCESSUS TUMORAL GENERALISE

DE QUOI S'AGIT-IL ?


- ➔ Ce motif correspond soit à **plusieurs tumeurs ou métastases réparties sur divers tissus ou organes**. Concerne les **tumeurs malignes et bénignes** si elles sont étendues à toute la carcasse.
- ➔ Les dénominations de « Lymphosarcome » et « Mélanosarcome » correspondent aux motifs les plus fréquents et immédiatement caractérisables macroscopiquement
 - **PTG Lymphosarcome** : cancer des ganglions et autres tissus lymphoïdes (foie, rate, moelle osseuse,...).
 - **PTG Mélanosarcome** : cancer à lésions tumorales noires.

Informations FAR

Motif de saisie peu fréquent

Saisies totales

CAUSES PROBABLES



- ➔ Facteurs prépondérants :
 - Âge : dépend de la nature des cellules cancéreuses
 - Catégories : toutes les catégories d'animaux, et quelque soit le sexe, peuvent être touchées
- ➔ Des facteurs individuels ou environnementaux ne peuvent pas être exclus

DÉTECTION SUR L'ANIMAL VIVANT

- ➔ Ces tumeurs sont pour la plupart découverte sur chaîne d'abattage.
- ➔ Certains tumeurs peuvent être visibles extérieurement, il s'agit notamment des tumeurs au niveau des yeux (carcinome épidermoïde), cutanées et possiblement de Nœuds Lymphatiques hypertrophiés.
- ➔ Les symptômes cliniques sont possibles dans certains cas avec amaigrissement inexplicable de l'animal, hyperthermie.

QUE FAIRE EN ÉLEVAGE ?

- ➔ **Surveiller** les signes cliniques inexplicables chez les animaux âgés (amaigrissement)
- ➔ **Identifier des lignées** pouvant présenter le même type de cancer

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉCANISME DE FORMATION DE LA LÉSION

Cancer

OBSERVATIONS À L'ABATTOIR

➡ **Tumeurs bénignes** : Tumeur localisée, bien délimitée, forme régulière, se distingue nettement des tissus avoisinants, parfois même capsule conjonctive, généralement unique, peu ou pas de foyers de nécrose ou hémorragies.

➡ **Tumeurs malignes** : Forme irrégulière, limites imprécises, caractère envahissant, infiltration tissulaire, absence de capsule conjonctive, foyers de nécrose ou hémorragies au sein des lésions tumorales, existence de métastases.



Nicolas OUDOT




Nicolas OUDOT

Mésothéliome (tumeur bénigne mais généralisée)

SAISIE PARTIELLE OU SAISIE TOTALE ?

L'observation du processus tumoral généralisé ou localisé s'opère sur la chaîne d'abattage au poste de l'inspecteur vétérinaire. Si ce dernier détecte une anomalie, il dévie la carcasse en consigne. L'éleveur reçoit une première information de la mise en consigne de sa carcasse, avec les données d'abattage sur son compte Internet. L'inspecteur vétérinaire réexamine la carcasse par une inspection approfondie des masses musculaires voisines pour juger de l'étendue des lésions. Il procède à la notification d'un certificat de saisie UNIQUE qui liste le motif de saisie, la traçabilité, le poids saisi et précise la destination à l'équarrissage (C2).



Fonds d'Assainissement Régional (FAR) et le processus tumoral généralisé :

Le FAR prend en charge 100% de la saisie totale, pour les carcasses de gros bovins, mais uniquement pour les processus tumoraux internes (non visibles du vivant de l'animal). Ne sont donc pas pris en charge les animaux abattus en urgence ou présentant des tumeurs qui peuvent être suspectées du vivant de l'animal.

Le FAR prend donc en charge uniquement les motifs suivants :

- Processus tumoral généralisé, Processus tumoral généralisé : lymphosarcome, Processus tumoral généralisé : mélanosarcome